

宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）S25 线泾华高速转福银高速匝道改建工程工地试验室改造维修紧急采购公告

1. 采购条件

宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）S25 线泾华高速转福银高速匝道改建工程工地试验室改造维修采购资金已落实，招标编号：NXJKS20250903，采购人为宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）。已具备采购条件，现对该项目进行紧急采购。

2. 项目概况与采购范围

2.1 项目名称：宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）S25 线泾华高速转福银高速匝道改建工程工地试验室改造维修紧急采购。

2.2 标段划分及控制价

S25 线泾华高速转福银高速匝道改建工程工地试验室改造维修采购 13.8940 万元（不含税）；

具体采购清单详见附件；

2.3 项目地点：宁夏境内。

3. 供应商资格要求

3.1 供应商须具备独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国内依法注册，持有合法有效的营业执照，具备一定的垫资能力。

3.2 供应商无不良行为记录，经查询无不良信用。供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信用记录（须提供网站查询页面截图并加盖公章，查询时间为截止时间 10 天内，页面中的处罚日期自供应商成立之日起作为起始时间），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等失信行为记录名单的供应商禁止参与采购活动。

3.3 近三年内未被列入公司供应商黑名单。

3.4 近三年无违法记录或不良讨薪记录，无安全、质量责任事故。

3.5 供应商必须能够开具增值税专用发票。

3.6 本项目不接受联合体，不同单位名称但法定代表人为同一人或者存在股权、关联关系的供应商，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得同时进入本项目同一标段进行报价。

3.7 业绩要求

3.7.1 供应商需提供自 2020 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）至少完成过 1 个类似业绩；

3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目谈判；

3.9 本次谈判不接受联合体。

4. 采购文件的获取和响应性文件的递交

4.1 请有意参加本项目的供应商于 2025 年 9 月 23 日至 9 月 24 日（北京时间，下同）前将营业执照、授权委托书、法定代表人或授权委托人姓名及联系方式扫描件发送至采购人指定邮箱 380095430@qq.com，邮件标题为“项目名称+供应商名称+联系人及联系方式”。

4.2 响应文件递交截止时间 2025 年 09 月 24 日下午 16 时 30 分，采购人自 16 时 00 分起开始接受响应文件。

4.3 开标地点：银川市兴庆区长城东路 555 号 5 楼会议室。

4.4 逾期送达的或者未送达指定地点的采购响应性文件，采购人不予受理。

5. 采购文件的获取

报名成功后获取采购文件。

6. 发布公告的媒介

本公告在宁夏交通科学研究所有限公司招标（采购）服务平台（<http://www.kyscg.com>）上发布。

7. 联系方式

采 购 人：宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）

联 系 人：刘先生 13909572278

宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）

2025 年 09 月 23 日

宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）S25 线泾华高速转福银高速匝道改建工程工地试验室改造维修紧急采购

1、试验室、办公区改造采购清单

序号	项目名称	具体内容	尺寸	单位	数量
1	浇筑仪器底座	1.按照所给的尺寸进行混凝土浇筑； 2.在混凝土底座四周进行贴砖，并对边部进行不锈钢压条	1.2m*1.2m*0.15m 1.3m*1.0m*0.15m 1.0m*1.0m*0.15m 1.2m*1.0m*0.15m 1.4m*0.6m*0.45m 0.4m*0.4m*0.7m 0.7m*0.7m*0.15m 0.7m*0.5m*0.15m	个	8
2	混凝土拌和池砌筑	1.按照所给的尺寸进行砌筑； 2.砌筑完后四周进行贴砖，并对边部进行不锈钢压条。	14m*0.15m*0.15m	个	1
3	养护室墙体砌筑	四周进行砖体砌筑， 1/2 砖	/	m ²	60
4	养护室墙体抹灰	砌筑完后进行抹灰，需平整、光滑。	/	m ²	95
5	养护室墙体扣板	四周及顶面防水扣板安装	/	m ²	95
6	苯板	养护室四周及顶板加铺一层隔热层，厚度为5 厘米厚苯板。	/	m ²	95
7	灯带	24 伏低压	/	m	30
8	开挖地沟	对各功能室需布设上下水的进行开挖。	开挖宽度 450cm，高 60cm	m	70
9	回填土方	地沟回填	/	m	70

10	布设上下水管	热熔连接	/	m	110
11	石棉板 吊顶天棚	1.部位:所有试验室房间 2.龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600 贴面石膏板吊顶	/	m ²	370
12	PPR 管	1.材质、规格:ppr、De25 2.连接形式:热熔连接 3.含管件	/	m	120
13	PPR 管	1.材质、规格:ppr、De100 2.连接形式:热熔连接 3.含管件	/	m	200
14	PVC 下水管	下水管 PVC,直径 10cm	地沟预埋	m	70
15	水轮头	不锈钢材质	/	个	15
16	水管包裹加热 丝	/	/	m	70
17	不锈钢水槽	不锈钢盆带支架	70*40	套	8
18	电缆	铜芯	(BV) 50	m	20
19	电线	铜芯	(BV) 4	盘	4

20	电线	铜芯	(BV) 6	盘	6
21	一级配电箱	1、150A 漏电保护 1 个； 2、80A 漏电保护 3 个；	/	套	1
22	漏电保护器	63A,3P+N	/	个	12
23	二级配电箱	1、63A，3P+N 漏电保护器 6 个； 2、80A 漏电保护器 1 个	/	套	4
24	漏电保护器	4P 63A	/	个	5
25	一机一闸箱	1、四孔插座 70 个； 2、三孔插座 70 个； 3、二孔插座 35 个；	/	套	36
26	漏电保护器	4P 100A	/	个	2
27	开关	照明开关	/	个	20
28	平板灯	1.名称:LED 平板灯 2.规格:600*600 3.类型:吸顶	/	个	42
29	模数化三插	16A	/	个	15
30	模数化三插	10A	/	个	10
31	空开	25A	/	个	10
32	布线槽	宽度 2.5cm	/	米	100
33	布线槽	宽度 5.0cm	/	米	150

34	墙体开洞	沥青室、沥青混合料室、化学分析室开排风口	/	个	4
35	试验室柜台	25 米试验柜台组装、安装	1.5*12+1*1=25 柜台	组	13
36	保洁	各功能室、办公室进行清扫	/	工日	6
37	改造垃圾清理	所有改造垃圾清理	/	m ³	10

2、生活区改造采购清单

序号	项目名称	具体内容	尺寸	单位	数量
1	更换厨房上下水管道	1.更换厨房管道; 2.更换水轮头。	/	套	2
2	拆除马桶	拆除原有已坏马桶。	/	个	1
3	更换马桶	更换坐便马桶	/	套	1
4	安装淋浴设施	1.铺设管道; 2.安装淋浴设施	只负责安装及附件	套	1
5	清除墙体残渣	对脱落的墙面清理	部分墙面	m ²	22
6	墙体抹灰刷白	对修理完的墙体进行抹灰刷白	/	m ²	22
7	隔断	墙体隔断墙,包括刮腻子喷乳胶漆	/	m ²	30
8	拆除土炕	拆除原有的土炕	/	处	1
9	安装照明设施	LED 节能灯	/	套	6

10	更换照明开关	墙壁开关	/	个	6
11	水龙头	不锈钢材质	/	个	6
12	布设电线	对两间不通电的宿舍进行 接线	/	间	2
13	电线	4.0 平方铜芯	(BV) 4/3*100 米	米	300
14	线槽	宽度 2.5cm	/	米	100
15	清理垃圾	院落进行垃圾、杂草清理	/	m ³	15

报价文件格式

宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）S25 线泾华高速转福银高速匝道
改建工程工地试验室改造维修紧急采购

报 价 文 件

供应商：_____（盖单位章）

日 期：____年____月____日

一、法定代表人身份证明及授权委托书

(一)法定代表人身份证明

供应商名称：_____
 单位性质：_____
 地 址：_____
 成立时间：____年____月____日
 经营期限：_____
 姓名：_____性别：____年龄：_____职务：_____系_____
 (供应商名称)的法定代表人。
 特此证明。

身份证人像面：	身份证国徽面：

供应商名称：_____ (加盖单位章)
 _____年____月____日

(二) 授权委托书

本人_____ (姓名)系_____ (供应商名称)的法定代表人，现委托 _____ (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____(项目名称)_____的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限自授权委托书签订之日起至合同签订之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称：_____ (加盖单位章)

法定代表人：_____ (签字)

法定代表人身份证号码：_____

委托代理人：_____ (签字)

委托代理人身份证号码：_____

_____年____月____日

身份证人像面：	身份证国徽面：
---------	---------

身份证人像面：	身份证国徽面：
---------	---------

二、信用中国网站查询截图

附信用中国查询截图。

三、证明文件

四、业绩证明材料

供应商近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格	
服务日期	
承担的工作	
质量	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：

1. 每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2. 本表后应附合同协议书或业主开具的业绩证明文件。
3. 如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

五、承诺函

致： （采购人名称）

本公司在此郑重承诺：

1. 我方保证没有处于被责令停业，经营资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；
2. 保证在最近三年内没有违法经营和严重违约及所经营的项目未发生重大项目质量、安全事故及法律法规规定的其他情形；
3. 我方保证所递交的报价文件中所有资料真实有效，如有虚假，我方自愿承担所有损失；
4. 我方承诺所提供产品与贵公司提供的图纸相似度满足要求，并且承诺如果有幸中标后提供的产品如果不能通过交工验收，一切损失由我方承担，并且如果产品无法通过交工验收，无条件同意甲方不予结算的决定。

如果在该项目采购过程中，有关单位发现并查实我公司存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管上级单位有无合法的处罚依据，我公司将无条件的放弃该项目的报价资格和权利并接受相应的处罚。

本承诺是我公司参与（项目名称）采购过程中的有效组成内容，对我公司在该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

供应商法定代表人或其委托代理人（签字）_____

供应商(盖章)：

承诺日期： 年 月 日

六、报价明细表

宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）S25 线泾华高速转福银高速匝道改建工程工地试验室改造维修紧急采购

1、试验室、办公区改造采购清单

序号	项目名称	具体内容	尺寸	单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	浇筑仪器底座	1.按照所给的尺寸进行混凝土浇筑； 2.在混凝土底座四周进行贴砖，并对边部进行不锈钢压条	1.2m*1.2m*0.15m 1.3m*1.0m*0.15m 1.0m*1.0m*0.15m 1.2m*1.0m*0.15m 1.4m*0.6m*0.45m 0.4m*0.4m*0.7m 0.7m*0.7m*0.15m 0.7m*0.5m*0.15m	个	8		
2	混凝土拌和池砌筑	1.按照所给的尺寸进行砌筑； 2.砌筑完后四周进行贴砖，并对边部进行不锈钢压条。	14m*0.15m*0.15m	个	1		
3	养护室墙体砌筑	四周进行砖体砌筑，1/2 砖	/	m ²	60		
4	养护室墙体抹灰	砌筑完后进行抹灰，需平整、光滑。	/	m ²	95		
5	养护室墙体扣板	四周及顶面防水扣板安装	/	m ²	95		

6	苯板	养护室四周及顶板加铺一层隔热层，厚度为 5 厘米厚苯板。	/	m ²	95		
7	灯带	24 伏低压	/	m	30		
8	开挖地沟	对各功能室需布设上下水的进行开挖。	开挖宽度 450cm，高 60cm	m	70		
9	回填土方	地沟回填	/	m	70		
10	布设上下水管	热熔连接	/	m	110		
11	石棉板 吊顶天棚	1.部位:所有试验室房间 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600 贴面石膏板吊顶	/	m ²	370		
12	PPR 管	1.材质、规格:ppr、De25 2.连接形式:热熔连接 3.含管件	/	m	120		
13	PPR 管	1.材质、规格:ppr、De100 2.连接形式:热熔连接 3.含管件	/	m	200		

14	PVC 下水管	下水管 PVC,直径 10cm	地沟预埋	m	70		
15	水轮头	不锈钢材质	/	个	15		
16	水管包裹加 热丝	/	/	m	70		
17	不锈钢水槽	不锈钢盆带支架	70*40	套	8		
18	电缆	铜芯	(BV) 50	m	20		
19	电线	铜芯	(BV) 4	盘	4		
20	电线	铜芯	(BV) 6	盘	6		
21	一级配电箱	1、150A 漏电保护 1 个； 2、80A 漏电保护 3 个；		套	1		

22	漏电保护器	63A,3P+N	/	个	12		
23	二级配电箱	1、63A, 3P+N 漏电保护器 6 个; 2、80A 漏电保护器 1 个		套	4		
24	漏电保护器	4P 63A	/	个	5		
25	一机一闸箱	1、四孔插座 70 个; 2、三孔插座 70 个; 3、二孔插座 35 个;		套	36		
26	漏电保护器	4P 100A	/	个	2		
27	开关	照明开关	/	个	20		
28	平板灯	1.名称:LED 平板灯 2.规格:600*600 3.类型:吸顶	/	个	42		
29	模数化三插	16A	/	个	15		
30	模数化三插	10A	/	个	10		
31	空开	25A	/	个	10		

32	布线槽	宽度 2.5cm	/	米	100		
33	布线槽	宽度 5.0cm	/	米	150		
34	墙体开洞	沥青室、沥青混合料室、 化学分析室开排风口	/	个	4		
35	试验室柜台	25 米试验柜台组装 、安装	1.5*12+1*1=25 柜台	组	13		
36	保洁	各功能室、办公室进行清 扫	/	工日	6		
37	改造垃圾清 理	所有改造垃圾清理	/	m ³	10		
38	合计（元）						

- 注：1. 所有报价为不含税报价。
2. 所有费用单价包含材料费、人工费、运输费、安装费等一切费用。
3. 结算工程量以现场实测为准。
4. 提供正规普通增值税专用发票。
5. 质量要求：符合国家现行及行业标准，满足设计要求、交工验收质量达到合格标准。

2、生活区改造采购清单

序号	项目名称	具体内容	尺寸	单位	数量	单价 （元）	总价 （元）
1	更换厨房上下 水管道	1.更换厨房管道； 2.更换水轮头。	/	套	2		

2	拆除马桶	拆除原有已坏马桶。	/	个	1		
3	更换马桶	更换坐便马桶	/	套	1		
4	安装淋浴设施	1.布置管道； 2.安装淋浴设施	只负责安装及附件	套	1		
5	清除墙体残渣	对脱落的墙面清理	部分墙面	m ²	22		
6	墙体抹灰刷白	对修理完的墙体进行抹灰刷白	/	m ²	22		
7	隔断	墙体隔断墙，包括刮腻子喷乳胶漆	/	m ²	30		
8	拆除土炕	拆除原有的土炕	/	处	1		
9	安装照明设施	LED 节能灯	/	套	6		
10	更换照明开关	墙壁开关	/	个	6		
11	水龙头	不锈钢材质	/	个	6		
12	布置电线	对两间不通电的宿舍进行接线	/	间	2		
13	电线	4.0 平方铜芯	(BV) 4/3*100 米	米	300		
14	线槽	宽度 2.5cm	/	米	100		
15	清理垃圾	院落进行垃圾、杂草清理	/	m ³	15		

16	合计（元）	
----	-------	--

注：1. 所有报价为不含税报价。

2. 所有费用单价包含材料费、人工费、运输费、安装费等一切费用。

3. 结算工程量以现场实测为准。

4. 提供正规普通增值税专用发票。

5. 质量要求：符合国家现行及行业标准，满足设计要求、交工验收质量达到合格标准。